

# Cennik Profile



02.06.2025

Rynny, Podsufitki, Odwodnienia Liniowe, Gromadzenie Wody



[www.gamrat.pl](http://www.gamrat.pl)

# StalGam

## Stalowe Systemy Rynnowe

### KOLORYSTYKA



czarny  
015/~RAL 9005



ciemno  
grafitowy  
036/~RAL 7024



grafitowy  
087/~RAL 7011



ciemno  
brązowy  
387/~RAL 8019



brązowy  
434/~RAL 8017



ceglasty  
742/~RAL 8004



srebrny  
044/~RAL 9007


W ofercie dostępne są  
sztyfty zaprawkowe (15 ml)  
w cenie 24,46 netto

Podany numer koloru określony jest przez producenta blachy firmę SSAB.  
Podane zostały najbliższe kolory wg wzornika RAL. Podana kolorystyka ma na celu jedynie przybliżone przedstawienie kolorów.

### SPOSÓB ŁĄCZENIA I ASORTYMENT

Poszczególne odcinki rynien łączone są na zakład, a połączenie zabezpiecza się dodatkowo złączkami rynnowymi z uszczelką. Rury spustowe posiadają fabrycznie wykonane felce i można je łączyć bez złączek rurowych.

30 LAT  
GWARANCJI\*



### DOSTĘPNE SYSTEMY

Firma Gamrat S.A. oferuje trzy rodzaje systemów rynnowych GAMRAT STALGAM. System STALGAM produkowany jest z wysokiej jakości szwedzkiej stali GreenCoat®. GreenCoat® jest znakiem handlowym grupy spółek SSAB.

#### SYSTEM

**125**  
/87

#### SYSTEM

**125**  
/100

#### SYSTEM

**150**  
/100

\* Gwarancja obejmuje rynny, rury spustowe oraz kształtki rynnowe i rurowe wykonane z blachy.

Gwarancja dotyczy odporności wyrobów na korozję perforacyjną (szczegóły na druku gwarancyjnym). Gwarancja nie dotyczy akcesoriów dodatkowych oznaczonych \*\*.

ceny podane w PLN

## 1 RYNNA DACHOWA (3; 4 M)



rozmiar	netto	brutto
125 mm	<b>32,90</b>	<b>40,47</b>
150 mm	<b>39,80</b>	<b>48,95</b>

Kolor srebrny - cena rynny wyższa o 10%. Cena za m.b.

## 2 ZŁĄCZKA RYNNOWA



rozmiar	netto	brutto
125 mm	<b>21,13</b>	<b>25,99</b>
150 mm	<b>22,45</b>	<b>27,61</b>

cena za szt.

## 3 LEJ SPUSTOWY



rozmiar	netto	brutto
125/87 mm	<b>39,07</b>	<b>48,06</b>
125/100 mm	<b>49,98</b>	<b>61,48</b>
150/100 mm	<b>47,58</b>	<b>58,52</b>

cena za szt.

## 4 NAROŻNIK WEWNĘTRZNY



rozmiar	netto	brutto
125/90	<b>85,45</b>	<b>105,10</b>
125/α*	<b>140,31</b>	<b>172,58</b>
150/90	<b>103,75</b>	<b>127,61</b>
150/α*	<b>143,04</b>	<b>175,94</b>

\* kąt dowolny. Cena za szt.

## 5 NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY



rozmiar	netto	brutto
125/90	<b>85,45</b>	<b>105,10</b>
125/α*	<b>140,31</b>	<b>172,58</b>
150/90	<b>103,75</b>	<b>127,61</b>
150/α*	<b>143,04</b>	<b>175,94</b>

\* kąt dowolny. Cena za szt.

## 6 UCHWYT RYNNOWY CZOŁOWY



rozmiar	netto	brutto
125 mm	<b>12,81</b>	<b>15,76</b>
150 mm	<b>14,73</b>	<b>18,12</b>

cena za szt.

## 7 UCHWYT RYNNOWY PROSTY



rozmiar	netto	brutto
125 mm	<b>21,86</b>	<b>26,89</b>
150 mm	<b>23,32</b>	<b>28,68</b>

cena za szt.

## 8 DENKO RYNNOWE UNIW. WĄSKIE



rozmiar	netto	brutto
125 mm	<b>20,01</b>	<b>24,61</b>
150 mm	<b>24,86</b>	<b>30,58</b>

cena za szt.

## 9 DENKO RYNNOWE UNIW. SZEROKIE



rozmiar	netto	brutto
125 mm	<b>20,01</b>	<b>24,61</b>
150 mm	<b>24,86</b>	<b>30,58</b>

cena za szt.

## 10 RURA SPUSTOWA (1; 3; 4 M)



rozmiar	netto	brutto
87 mm	<b>36,20</b>	<b>44,53</b>
100 mm	<b>43,85</b>	<b>53,94</b>

cena za m.b.

## 11 KOLANO 62°



rozmiar	netto	brutto
87 mm	<b>35,27</b>	<b>43,38</b>
100 mm	<b>42,69</b>	<b>52,51</b>

cena za szt.

## 12 WYLEWKA 62°



rozmiar	netto	brutto
87 mm	<b>35,36</b>	<b>43,49</b>
100 mm	<b>42,69</b>	<b>52,51</b>

cena za szt.

## 13 ZŁĄCZKA RURY SPUSTOWEJ



rozmiar	netto	brutto
87 mm	<b>25,32</b>	<b>31,14</b>
100 mm	<b>29,64</b>	<b>36,46</b>

cena za szt.

## 14 OBEJMA RURY SPUSTOWEJ



rozmiar	netto	brutto
87 mm	<b>13,88</b>	<b>17,07</b>
100 mm	<b>14,80</b>	<b>18,20</b>

cena za szt.

## 15 TRÓJNIK 62°



rozmiar	netto	brutto
87/87	<b>144,64</b>	<b>177,91</b>
100/100	<b>192,54</b>	<b>236,82</b>

cena za szt.

## 16 ŁAPACZ DESZCZÓWKI



rozmiar	netto	brutto
87 mm	<b>183,33</b>	<b>225,50</b>
100 mm	<b>209,61</b>	<b>257,82</b>

cena za szt.

## // WKREĆ Z KOŁKIEM\*\*



rozmiar	netto	brutto
8/100	<b>3,12</b>	<b>3,84</b>
8/140	<b>3,51</b>	<b>4,32</b>
8/180	<b>4,66</b>	<b>5,73</b>
8/220	<b>4,83</b>	<b>5,94</b>
8/250	<b>5,19</b>	<b>6,38</b>
8/300	<b>5,89</b>	<b>7,24</b>

cena za szt.

## // OSADNIK DO RUR SPUSTOWYCH (PP)\*\*



rozmiar	netto	brutto
-	<b>48,35</b>	<b>59,47</b>

Dostępne kolory: czarny, ciemno brązowy, popielaty.  
cena za szt.

# Gamrat PVC

## Systemy Rynnowe z PVC

### KOLORYSTYKA



czarny  
~RAL 9017



ciemno  
brązowy  
~RAL 8019



grafitowy  
~RAL 7016



biały  
~RAL 9010




popielaty  
~RAL 7040

10 LAT  
**GWARANCJI\***

Kolor czarny nie występuje w systemie 150/110. Kolor popielaty występuje wyłącznie w systemie 150/110. Podane zostały najbliższe kolory wg wzornika RAL. Podana kolorystyka ma na celu jedynie przybliżone przedstawienie kolorów.

### SPOSÓB ŁĄCZENIA I ASORTYMENT

Poszczególne odcinki łączone są kształtkami rynnowymi na zatrzask z uszczelką gumową. Połączenia rur spustowych z kształtkami rurowymi wykonuje się jako połączenia kielichowe bez uszczelki.



### DOSTĘPNE SYSTEMY

Firma Gamrat S.A. oferuje wiele rodzajów systemów rynnowych GAMRAT PVC.

SYSTEM

**75**  
/63

SYSTEM

**100**  
/63

SYSTEM

**100**  
/90

SYSTEM

**125**  
/90

SYSTEM

**125**  
/100

SYSTEM

**125**  
/110

SYSTEM

**150**  
/110

**NOWOŚĆ**  
W OFERCIE

\* Gwarancja obejmuje rynny, rury spustowe oraz kształtki rynnowe i rurowe oferowane w kolorach systemów rynnowych GAMRAT PVC. Gwarancja dotyczy trwałości mechanicznej wyrobów (szczegóły na druku gwarancyjnym). Nie dotyczy akcesoriów dodatkowych oznaczonych \*\*.

## 1 RYNNA DACHOWA (3; 4 M)



rozmiar	netto	brutto
75 mm	11,46	14,10
100 mm	15,32	18,84
125 mm	19,22	23,64
150 mm	26,99	33,20

cena za m.b.

## 2 ZŁĄCZKA RYNNOWA



rozmiar	netto	brutto
75 mm	15,45	19,00
100 mm	18,90	23,25
125 mm	22,40	27,55
150 mm	25,86	31,81

cena za szt.

## 3 LEJ SPUSTOWY



rozmiar	netto	brutto
75/63 mm	24,35	29,95
100/63 mm	25,75	31,67
100/90 mm	26,24	32,28
125/90 mm	26,69	32,83
125/100 mm	26,77	32,93
125/110 mm	28,11	34,58
150/110 mm	47,18	58,03

cena za szt.

## 4 NAROŻNIK WEWNĘTRZNY



rozmiar	netto	brutto
75 mm	24,35	29,95
100 mm	26,24	32,28
125 mm	28,11	34,58
150 mm	32,85	40,41

cena za szt.

## 5 NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY



rozmiar	netto	brutto
75 mm	24,35	29,95
100 mm	26,24	32,28
125 mm	28,11	34,58
150 mm	32,85	40,41

cena za szt.

## 6 UCHWYT RYNNOWY



rozmiar	netto	brutto
75 mm	6,65	8,18
100 mm	7,65	9,41
125 mm	8,34	10,26
150 mm	10,43	12,83

cena za szt.

## 7 DENKO RYNNOWE PRAWIE



rozmiar	netto	brutto
75 mm	7,36	9,05
100 mm	9,24	11,37
125 mm	11,14	13,70
150 mm	14,18	17,44

cena za szt.

## 8 DENKO RYNNOWE LEWE



rozmiar	netto	brutto
75 mm	7,36	9,05
100 mm	9,24	11,37
125 mm	11,14	13,70
150 mm	14,18	17,44

cena za szt.

## 9 DENKO RYNNOWE UNIWERSALNE



rozmiar	netto	brutto
125 mm	8,31	10,22

cena za szt.

## 10 RURA SPUSTOWA (3; 4 M)



rozmiar	netto	brutto
63 mm	17,30	21,28
90 mm	21,96	27,01
100 mm	25,86	31,81
110 mm	26,49	32,58

cena za m.b.

## 11 ZŁĄCZKA RURY SPUSTOWEJ



rozmiar	netto	brutto
63 mm	12,32	15,15
90 mm	15,09	18,56
100 mm	17,33	21,32
110 mm	18,73	23,04

cena za szt.

## 12 KOLANO 67,5°



rozmiar	netto	brutto
63 mm	15,89	19,54
90 mm	18,47	22,72
100 mm	21,57	26,53
110 mm	22,71	27,93

cena za szt.

## 13 KOLANO DWUKIELICHOWE 67,5°



rozmiar	netto	brutto
63 mm	19,83	24,39
90 mm	22,77	28,01
110 mm	27,15	33,39

cena za szt.

## 14 OBEJMA RURY SPUSTOWEJ



rozmiar	netto	brutto
63 mm	6,97	8,57
90 mm	8,31	10,22
100 mm	9,70	11,93
110 mm	10,35	12,73

cena za szt.

## 15 REWIZJA



rozmiar	netto	brutto
110 mm	48,17	59,25

cena za szt.

## 16 TRÓJNIK 67,5°



rozmiar	netto	brutto
90/90 mm	30,33	37,31
110/63 mm	30,03	36,94
100/100 mm	35,40	43,54
110/110 mm	38,37	47,20

cena za szt.

## 17 REDUKCJA RURY SPUSTOWEJ



rozmiar	netto	brutto
110/63 mm	18,32	22,53

cena za szt.

## 18 REDUKCJA ODWROTNA RURY SP.



rozmiar	netto	brutto
63/90 mm	15,09	18,56
63/100 mm	13,60	16,73

cena za szt.

# Magnat

Systemy rynnowe z dodatkiem akrylu

## KOLORYSTYKA



miedziany



srebrny  
~RAL 9023



ceglasty  
~RAL 8004




czarny  
~RAL 9005

12 LAT  
**GWARANCJI**  
NA TRWAŁOŚĆ KOLORU

Systemy GAMRAT MAGNAT objęte są 12 letnią gwarancją na trwałość koloru. Kolor czarny występuje wyłącznie w systemie 125/90. Podane zostały najbliższe kolory wg wzornika RAL. Podana kolorystyka ma na celu jedynie przybliżone przedstawienie kolorów.

## SPOSÓB ŁĄCZENIA I ASORTYMENT

Poszczególne odcinki łączone są kształtkami rynnowymi na zatrzask z uszczelką gumową. Połączenia rur spustowych z kształtkami rurowymi wykonuje się jako połączenia kielichowe bez uszczelki



## DOSTĘPNE SYSTEMY

Firma Gamrat S.A. oferuje pięć rodzajów systemów rynnowych GAMRAT MAGNAT.

**SYSTEM**

**75**  
/63

**SYSTEM**

**100**  
/63

**SYSTEM**

**100**  
/90

**SYSTEM**

**125**  
/90

**SYSTEM**

**125**  
/110

\* Gwarancja obejmuje rynny, rury spustowe oraz kształtki rynnowe i rurowe oferowane w kolorach systemów rynnowych GAMRAT MAGNAT. Gwarancja dotyczy trwałości kolorów wyrobów (szczegóły na druku gwarancyjnym). Nie dotyczy akcesoriów dodatkowych oznaczonych \*\*.

## 1 RYNNA DACHOWA



rozmiar	netto	brutto
75 mm/3 m	13,02	16,01
100 mm/4 m	17,46	21,48
125 mm/4 m	21,86	26,89

cena za m.b.

## 2 ZŁĄCZKA RYNNOWA



rozmiar	netto	brutto
75 mm	17,55	21,59
100 mm	21,50	26,45
125 mm	25,42	31,27

cena za szt.

## 3 LEJ SPUSTOWY



rozmiar	netto	brutto
75/63 mm	27,68	34,05
100/63 mm	29,21	35,93
100/90 mm	29,80	36,65
125/90 mm	31,93	39,27
125/110 mm	31,93	39,27

cena za szt.

## 4 NAROŻNIK WEWNĘTRZNY



rozmiar	netto	brutto
75 mm	27,68	34,05
100 mm	29,80	36,65
125 mm	31,93	39,27

cena za szt.

## 5 NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY



rozmiar	netto	brutto
75 mm	27,68	34,05
100 mm	29,80	36,65
125 mm	31,93	39,27

cena za szt.

## 6 UCHWYT RYNNOWY



rozmiar	netto	brutto
75 mm	7,54	9,27
100 mm	8,70	10,70
125 mm	9,49	11,67

cena za szt.

## 7 DENKO RYNNOWE PRAWO



rozmiar	netto	brutto
75 mm	8,37	10,30
100 mm	10,52	12,94
125 mm	12,65	15,56

cena za szt.

## 8 DENKO RYNNOWE LEWE



rozmiar	netto	brutto
75 mm	8,37	10,30
100 mm	10,52	12,94
125 mm	12,65	15,56

cena za szt.

## 9 DENKO RYNNOWE UNIWERSALNE



rozmiar	netto	brutto
125 mm	9,38	11,54

cena za szt.

## 10 RURA SPUSTOWA



rozmiar	netto	brutto
63 mm/3 m	19,66	24,18
90 mm/4 m	26,28	32,32
110 mm/4 m	29,22	35,94

cena za m.b.

## 11 ZŁĄCZKA RURY SPUSTOWEJ



rozmiar	netto	brutto
63 mm	14,00	17,22
90 mm	18,04	22,19
110 mm	21,29	26,19

cena za szt.

## 12 KOLANO 67,5°



rozmiar	netto	brutto
63 mm	18,04	22,19
90 mm	22,11	27,20
110 mm	25,82	31,76

cena za szt.

## 13 KOLANO DWUKIELICHOWE 67,5°



rozmiar	netto	brutto
63 mm	21,86	26,89
90 mm	26,48	32,57
110 mm	29,96	36,85

cena za szt.

## 14 OBEJMA RURY SPUSTOWEJ



rozmiar	netto	brutto
63 mm	7,91	9,73
90 mm	9,95	12,24
110 mm	11,60	14,27

cena za szt.

## 15 REWIZJA



rozmiar	netto	brutto
110 mm	54,76	67,35

cena za szt.

## 16 TRÓJNIK 67,5°



rozmiar	netto	brutto
90/90 mm	36,29	44,64
110/63 mm	38,15	46,92
110/110 mm	43,60	53,63

cena za szt.

## 17 REDUKCJA RURY SPUSTOWEJ



rozmiar	netto	brutto
110/63 mm	20,81	25,60

cena za szt.

## 18 REDUKCJA ODWROTNA RURY SP.



rozmiar	netto	brutto
63/90 mm	18,04	22,19

cena za szt.

# Akcesoria

## Gamrat PVC/Magnat

### SYSTEM GAMRAT PVC - AKCESORIA NA ZAMÓWIENIE

#### NAROŻNIKI WEW. I ZEW. O KĄTACH RÓŻNYCH OD 90°

rozmiar	netto	brutto
75 mm	89,95	110,64
100 mm	96,63	118,85
125 mm	99,89	122,86
150 mm	117,44	144,45

#### NIETYPOWE KOLANA O KĄTACH RÓŻNYCH OD 67,5°

rozmiar	netto	brutto
63 mm	65,23	80,23
90 mm	66,03	81,22
110 mm	74,26	91,34

#### NIETYPOWE TRÓJNIKI

rozmiar	netto	brutto
63/63/63	97,87	120,38

#### REDUKCJA

rozmiar	netto	brutto
110/90	75,73	93,15

### SYSTEM GAMRAT MAGNAT - AKCESORIA NA ZAMÓWIENIE

#### NAROŻNIKI WEW. I ZEW. O KĄTACH RÓŻNYCH OD 90°

rozmiar	netto	brutto
75 mm	106,19	130,61
100 mm	111,13	136,69
125 mm	114,83	141,24

#### NIETYPOWE KOLANA O KĄTACH RÓŻNYCH OD 67,5°

rozmiar	netto	brutto
63 mm	79,68	98,01
90 mm	82,40	101,35
110 mm	86,86	106,84

#### NIETYPOWE TRÓJNIKI

rozmiar	netto	brutto
63/63/63	116,79	143,65

#### REDUKCJA

rozmiar	netto	brutto
110/90 mm	82,61	101,61

### AKCESORIA DO SYSTEMÓW GAMRAT PVC

#### UCHWYT RYNNOWY PROSTY\*\*



rozmiar	netto	brutto
75 mm	13,66	16,80
100 mm	19,68	24,21
125 mm	20,07	24,69
150 mm	22,97	28,25

cena za szt.

#### OBEJMA RURY SPUSTOWEJ\*\*



cena za szt.

rozmiar	netto	brutto
90 mm	12,24	15,06
110 mm	13,50	16,61

#### STOPKA DO OBEJM\*\*



Na zamówienie. Również dla systemu STALGAM.  
cena za szt.

rozmiar	netto	brutto
-	6,65	8,18

### AKCESORIA DO SYSTEMÓW GAMRAT PVC I MAGNAT

#### WYLEWKA REWIZJI



cena za szt.

rozmiar	netto	brutto
-	9,45	11,62

#### SITKO REWIZJI - ZAPAS



cena za szt.

rozmiar	netto	brutto
-	3,66	4,50

#### NAKRĘTKA REWIZJI - ZAPAS



cena za szt.

rozmiar	netto	brutto
PVC	11,47	14,11
MAGNAT	13,37	16,45

#### ZESTAW ŁAPACZA WODY



Dostępne kolory: ciemno brązowy, grafit  
cena za szt.

rozmiar	netto	brutto
PVC	39,00	47,97
110 mm		

#### OSADNIK DO RUR SPUSTOWYCH (PP)\*\*



Dostępne kolory: czarny, ciemno brązowy, popielaty.  
cena za szt.

rozmiar	netto	brutto
-	48,35	59,47

#### USZCZELKA ZAPASOWA DO KSZTAŁTEK (TYP A I B)\*\*



cena za szt.

rozmiar	netto	brutto
75 mm	0,90	1,11
100 mm	1,01	1,24
125 mm	1,01	1,24
150 mm	1,12	1,38

## WSPORNIK ALUMINIOWY DO OBEJM\*\*



cena za szt.

rozmiar	netto	brutto
-	5,38	6,62

## HAKI STAL. DO OBEJM (KRÓTKI KOŁEK)\*\*



cena za szt.

rozmiar	netto	brutto
L-120	7,27	8,94
L-140	7,71	9,48
L-160	8,11	9,98
L-180	8,34	10,26
L-200	8,84	10,87
L-220	9,32	11,46
L-250	10,01	12,31
L-300	10,61	13,05

## HAKI STAL. DO OBEJM (DŁUGI KOŁEK)\*\*



cena za szt.

rozmiar	netto	brutto
L-120	8,51	10,47
L-140	8,84	10,87
L-160	9,25	11,38
L-180	9,59	11,80
L-200	10,07	12,39
L-220	10,48	12,89
L-250	11,22	13,80
L-300	11,75	14,45

## PASTA POŚLIZGOWA\*\*



cena za szt.

rozmiar	netto	brutto
-	18,77	23,09

## PRZEJŚCIE ADAPTACYJNE DOKIELICHOWE\*\*




cena za szt.

rozmiar	netto	brutto
90/110 mm	16,79	20,65
100/110 mm	16,79	20,65

\*\* Asortyment nie podlega 10-letniej gwarancji na systemy GAMRAT PVC oraz 12-letniej gwarancji na systemy GAMRAT MAGNAT.

# Wydajność Systemów rynnowych Gamrat SA

Wybierając system rynnowy, należy upewnić się, czy rynny i rury spustowe odbiorą wodę z powierzchni dachowej naszego budynku. W tym celu należy obliczyć tzw. efektywną powierzchnię dachu, którą system powinien odwodnić. Przy obliczaniu efektywnej powierzchni dachowej należy posłużyć się wzorem:  $S = (B + 0,5 C) \times L$



Maksymalne powierzchnie odwadniane przez systemy rynnowe w m<sup>2</sup> efektywnej powierzchni dachu (na jedną rurę spustową):

## GAMRAT PVC I GAMRAT MAGNAT

ustawienie rury spustowej	SYSTEM 75/63	SYSTEM 100/63	SYSTEM 100/90	SYSTEM 125/90	SYSTEM 125/100	SYSTEM 125/110	SYSTEM 150/110
	95	110	148	205	220	240	370
	48	55	74	100	110	120	180
	42	46	50	80	87	95	145

## GAMRAT STALGAM

ustawienie rury spustowej	SYSTEM 125/87	SYSTEM 125/100	SYSTEM 150/100
	200	200	350
	100	100	175
	86	86	140

# Podsufitka

## Drewnopodobna/Tradycyjjna

ceny podane w PLN

### DREWNOPODOBNA

#### PODSUFITKA PVC PEŁNA (3M)



kolor	netto	brutto
dąb winchester	<b>49,63</b>	<b>61,04</b>
złoty dąb deska	<b>49,63</b>	<b>61,04</b>
orzech deska	<b>49,63</b>	<b>61,04</b>
mahoń	<b>49,63</b>	<b>61,04</b>

cena za m<sup>2</sup>, ilość w opak. 26 szt.

#### PODSUFITKA PVC PERFOROWANA (3M)



kolor	netto	brutto
dąb winchester	<b>50,09</b>	<b>61,61</b>
złoty dąb deska	<b>50,09</b>	<b>61,61</b>
orzech deska	<b>50,09</b>	<b>61,61</b>
mahoń	<b>50,09</b>	<b>61,61</b>

cena za m<sup>2</sup>, ilość w opak. 26 szt.



dąb winchester\*



złoty dąb deska\*



orzech deska\*



mahoń\*

Podana kolorystyka ma na celu jedynie przybliżone przedstawienie kolorów.

#### LISTWA PVC "J" (3M)



kolor	netto	brutto
dąb winchester	<b>6,98</b>	<b>8,59</b>
złoty dąb deska	<b>6,98</b>	<b>8,59</b>
orzech deska	<b>6,98</b>	<b>8,59</b>
mahoń	<b>6,98</b>	<b>8,59</b>

cena za mb, ilość w opak. 50 szt.

#### LISTWA PVC "H" (3M)



kolor	netto	brutto
dąb winchester	<b>15,95</b>	<b>19,62</b>
złoty dąb deska	<b>15,95</b>	<b>19,62</b>
orzech deska	<b>15,95</b>	<b>19,62</b>
mahoń	<b>15,95</b>	<b>19,62</b>

cena za mb, ilość w opak. 18 szt.

### TRADYCYJNA

#### PODSUFITKA PVC PEŁNA (3M)



kolor	netto	brutto
popielaty	<b>44,64</b>	<b>54,91</b>
biały	<b>44,64</b>	<b>54,91</b>
czarny	<b>44,64</b>	<b>54,91</b>
brązowy	<b>44,64</b>	<b>54,91</b>
ciemno brązowy	<b>44,64</b>	<b>54,91</b>
grafitowy	<b>44,64</b>	<b>54,91</b>


cena za m<sup>2</sup>, ilość w opak. 26 szt.

#### PODSUFITKA PVC PERFOROWANA (3M)




kolor	netto	brutto
popielaty	<b>45,06</b>	<b>55,42</b>
biały	<b>45,06</b>	<b>55,42</b>
czarny	<b>45,06</b>	<b>55,42</b>
brązowy	<b>45,06</b>	<b>55,42</b>
ciemno brązowy	<b>45,06</b>	<b>55,42</b>
grafitowy	<b>45,06</b>	<b>55,42</b>

cena za m<sup>2</sup>, ilość w opak. 26 szt.



popielaty\*. RAL 7040



biały. RAL 9010




czarny\*. RAL 9005



brązowy\*. RAL 8016



ciemno brązowy\*. RAL 8019



grafitowy\*. RAL 7016

#### LISTWA PVC "J" (3M)



kolor	netto	brutto
popielaty	<b>6,00</b>	<b>7,38</b>
biały	<b>6,00</b>	<b>7,38</b>
czarny	<b>6,00</b>	<b>7,38</b>
brązowy	<b>6,00</b>	<b>7,38</b>
ciemno brązowy	<b>6,00</b>	<b>7,38</b>
grafitowy	<b>6,00</b>	<b>7,38</b>

cena za mb, ilość w opak. 50 szt.

#### LISTWA PVC "H" (3M)



kolor	netto	brutto
popielaty	<b>14,31</b>	<b>17,60</b>
biały	<b>14,31</b>	<b>17,60</b>
czarny	<b>14,31</b>	<b>17,60</b>
brązowy	<b>14,31</b>	<b>17,60</b>
ciemno brązowy	<b>14,31</b>	<b>17,60</b>
grafitowy	<b>14,31</b>	<b>17,60</b>

cena za mb, ilość w opak. 18 szt.

Podana kolorystyka ma na celu jedynie przybliżone przedstawienie kolorów. Podane zostały najbliższe kolory wg wzornika RAL.

\* Nie stosować w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni UV.


# DrenGam

## Odwodnienia Liniowe

### DRENGAM 130/50



Korytko PP z kratką ze stali ocynkowanej.  
Długość 1 m, klasa obciążenia A15.



Korytko PP z kratką polipropylenową.  
Długość 0,5 m, klasa obciążenia A15.



Komplet - dwie ścianki czołowe wraz z króćcem pionowym  $\varnothing 100 / \varnothing 110$ .



Komplet - ścianka czołowa i ścianka czołowa z króćcem H  $\varnothing 40$

### DRENGAM 130/90



Korytko PP z kratką żeliwną  
Długość 0,5 m, klasa obciążenia B125.



Korytko PP z kratką ze stali ocynkowanej.  
Długość 1 m, klasa obciążenia A15.



Korytko PP z kratką polipropylenową.  
Długość 0,5 m, klasa obciążenia A15.



Komplet - ścianka czołowa wraz ze ścianką czołową z króćcem poziomym  $\varnothing 100 / \varnothing 110$ .



Komplet - dwie ścianki czołowe wraz z króćcem pionowym  $\varnothing 100 / \varnothing 110$ .



Trójpak - zestaw garażowy.  
3 x 1 m, klasa obciążenia A15.

## DRENGAM 130 - ELEMENTY ZAPASOWE



netto brutto

**75,00 92,25**

cena za szt.

**ŻELIWO**

### Kratka żeliwna

Długość 0,5 m, klasa obciążenia B125.



netto brutto

**29,80 36,65**

cena za szt.

**OCYNK**

### Kratka ocynkowana

Długość 1 m, klasa obciążenia A15.



netto brutto

**19,30 23,74**

cena za szt.

**PP**

### Kratka PP

Długość 0,5 m, klasa obciążenia A15.



netto brutto

**8,20 10,09**

cena za szt.

### Element mocujący

Stal ocynkowana



netto brutto

**4,20 5,17**

cena za szt.

### Element mocujący

PP

# EasyGam

## System Gromadzenia Wody

### REWIZJA



rozmiar	netto	brutto
110 mm	<b>48,17</b>	<b>59,25</b>

Dostępne kolory: grafitowy, ciemno brązowy, czarny, biały.  
Cena za szt.

### WYLEWKA REWIZJI



rozmiar	netto	brutto
110 mm	<b>9,45</b>	<b>11,62</b>

Dostępne kolory: grafitowy, ciemno brązowy. Cena za szt.

### ZESTAW ŁAPACZA WODY



rozmiar	netto	brutto
110 mm	<b>39,00</b>	<b>47,97</b>

kolor grafitowy lub  
ciemno brązowy

Cena za szt.

## AKCESORIA DODATKOWE

### ZBIORNIK RAINCAN 210L



Kolor czarny. Cena za szt.

### WAŻ OGRODOWY Ø50 Z USZCZELKĄ



rozmiar	netto	brutto
0,5 m	<b>20,98</b>	<b>25,81</b>
1 m	<b>40,06</b>	<b>49,27</b>

kolor transparentny  
z czarną spiralą

Cena za szt.

### KRANIK (PP)



rozmiar	netto	brutto
-	<b>7,85</b>	<b>9,66</b>

cena za szt.

### PODSTAWKA ZBIORNIKA



rozmiar	netto	brutto
-	<b>42,01</b>	<b>51,67</b>

Wysokość 23 cm. Cena za szt.

# Gamrat SA

Od ośmiu dekad wyznaczamy standardy na rynku producentów materiałów budowlanych na potrzeby budownictwa infrastrukturalnego i użyteczności publicznej.

Oferujemy najwyższej jakości wyroby z polietylenu oraz polichlorku winylu.

**Systemy Rynnowe**

**Podsufitki Dachowe**

**Odwodnienia Liniowe**

**Systemy Rurowe**

**Węże Zbrojone**

**Systemy Gromadzenia Wody**





**Gamrat Spółka Akcyjna**

Mickiewicza 108, 38-200 Jasto  
gamrat@gamrat.pl  
www.gamrat.pl

**Informacja techniczna**

+48 491 48 08  
+48 606 787 166  
wzawadzki@gamrat.pl

**Dział Obsługi Klienta**

+48 13 491 47 49  
bok-profile@gamrat.pl

**Export Department**

+48 13 491 48 01  
export@gamrat.pl

